

Установка и настройка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in версии 2.0

Установка и настройка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in является частью подготовки к работе в личном кабинете.

Чтобы установить КриптоПро ЭЦП Browser plug-in:

Шаг 1. Перейдите на страницу сайта КриптоПро <https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin>.

В нижней части страницы, в разделе **Скачать актуальную версию КриптоПро ЭЦП Browser plug-in**, щелкните ссылку – [версия 2.0 для пользователей](#).




Рис. 1. Страница для скачивания КриптоПро ЭЦП Browser plug-in

Откроется окно с запросом на сохранение файла установки данного пакета.



Рис. 2. Запрос на сохранение файла

Шаг 2. Нажмите на кнопку **Сохранить** и выберите путь для сохранения файла. Начнется автоматическая загрузка версии плагина, соответствующей вашей версии ОС Windows.

Шаг 3. Запустите загруженный файл **cadesplugin.exe**.

Откроется окно подтверждения:




Рис. 3. Окно подтверждения установки плагина

Шаг 4. Нажмите на кнопку **Да**. Начнётся установка плагина.

Если появится сообщение, что будет произведено обновление до более новой версии, нажмите на кнопку **Да**.




Рис. 4. Окно подтверждения обновления



Если появится предупреждение о необходимости перезагрузки компьютера после завершения установки, нажмите на кнопку **ОК**.




Рис. 5. Окно предупреждения о необходимости перезагрузки

Ход процесса установки будет отображаться полосой индикации.




Рис. 6. Ход процесса установки

После завершения установки откроется сообщение об успешной установке плагина и необходимостью перезапустить браузер.




Рис. 7. Окно сообщения о завершении установки

Шаг 5. Нажмите на кнопку **ОК** и **перезапустите браузер Internet Explorer** (в случае, если он был открыт на момент установки плагина).

Чтобы настроить КриптоПро ЭЦП Browser plug-in:

Шаг 1. Перейдите в меню **Пуск → Все программы → КРИПТО-ПРО**. Нажмите правой кнопкой мыши по файлу **Настройки ЭЦП Browser Plug-in** и выберите пункт **Открыть с помощью → Internet Explorer**.

Если откроется окно подтверждения доступа, нажмите на кнопку **Да**.




Рис. 8. Окно подтверждения доступа

Если откроется окно с сообщением о запрете выполнения сценариев и элементов ActiveX, нажмите на кнопку **Разрешить заблокированное содержимое**.




Рис. 9. Сообщение о запрете выполнения сценариев и элементов ActiveX

Шаг 2. Введите адрес сайта <https://etp.comita.ru> в поле **Список доверенных узлов** и нажмите на кнопку **+** (добавить).

Настройки КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in

Список надежных узлов, которые не причинят вред вашему компьютеру и данным. Для заданных веб-узлов КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in не будет требовать подтверждения пользователя при открытии хранилища сертификатов, создании подписи или расшифровании сообщения. При добавлении веб-узлов в надежные можно использовать символ "*" для указания всех субдоменов данного узла.

Важно! При добавлении веб-узла в список надежных, вы должны быть уверены, что веб-скрипты, загруженные или запущенные с данного веб-узла, не могут нанести вред компьютеру или данным.

Список доверенных узлов

ps://etp.comita.ru × +

Сохранить

Рис. 10. Добавление доверенного узла

В результате адрес <https://etp.comita.ru> будет добавлен в список доверенных узлов.

Шаг 3. Нажмите на кнопку **Сохранить**. Появится сообщение «Список доверенных узлов успешно сохранен».

Настройки КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in

Список надежных узлов, которые не причинят вред вашему компьютеру и данным. Для заданных веб-узлов КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in не будет требовать подтверждения пользователя при открытии хранилища сертификатов, создании подписи или расшифровании сообщения. При добавлении веб-узлов в надежные можно использовать символ "*" для указания всех субдоменов данного узла.

Важно! При добавлении веб-узла в список надежных, вы должны быть уверены, что веб-скрипты, загруженные или запущенные с данного веб-узла, не могут нанести вред компьютеру или данным.

Список доверенных узлов

× <https://etp.comita.ru>

Добавить новый



Сохранить

Рис. 11. Окно со списком доверенных узлов

Шаг 4. Перезапустите браузер.



Если ранее было выведено предупреждение о необходимости перезагрузки, то после завершения установки и настройки плагина выполните перезагрузку компьютера